

PARIS / NORMANDIE
Couture

Petite trousse demi-lune



Guide de montage

Présentation du modèle

Vous retrouverez dans ce coffret un ensemble de deux petites trousse demi-lune. Cette petite trousse sera parfaite pour organiser vos petits objets du quotidien avec sa forme arrondie qui est à la fois esthétique et fonctionnelle.

Peu gourmande en tissu et rapide à réaliser, cette trousse vous donnera également l'occasion d'utiliser vos chutes de tissus pour un cadeau improvisé.

La taille 1 mesure env. **H.10 cm x L.20 x P.4 cm** et la taille 2 mesure env. **H.12,5 cm x L.25 x P.5 cm**.

Niveau : Débutant

Fournitures

Taille 1 :

- * une coupon de h. 15 cm x l. 60 cm de tissu extérieur
- * une coupon de h. 15 cm x l. 55 cm de doublure
- * une coupon de h. 15 cm x l. 55 cm de thermocollant (ici un molleton thermocollant)
- * une fermeture à glissière de 23,5 cm (achat au mètre)

Taille 2 :

- * une coupon de h. 20 cm x l. 70 cm de tissu extérieur
- * une coupon de h. 20 cm x l. 65 cm de doublure
- * une coupon de h. 20 cm x l. 65 cm de thermocollant (ici un molleton thermocollant)
- * une fermeture à glissière de 28,5 cm (achat au mètre)




Toutes tailles :

- * un stylo friction pour marquer les repères
- * fils assortis au tissu extérieur et à la doublure

Plan de coupe



Taille 1 :






Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Plan de coupe



Taille 2 :



Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Instructions de montage

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES PIÈCES

Préparation de la fermeture à glissière :

La glissière doit mesurer la taille exacte qui est donnée dans les fournitures, à savoir :

- 23,5 cm pour la taille 1
- 28,5 cm pour la taille 2


* Si votre glissière ne mesure pas la taille requise, découpez-la à la longueur voulue :



* Faites un repère sur le centre des pochettes, sur l'envers :



- * Placez les propretés endroit contre endroit sur les bords de la glissière de sorte que le repère tracé précédemment soit à 1,5 cm du bord de la glissière :



- * Épinglez et piquez le long du repère :



- * Retournez les propretés :



- * Réalisez des petites incisions de 0,5 cm (attention à ne pas dépasser cette valeur !) de chaque côté de la glissière afin qu'elle se positionne correctement dans l'arrondi.

Félicitations, vous avez terminé !

Paris / Normandie Couture

www.pncouture.fr



#pncouture